

تعداد سفارش	تعداد در کارتن	اندازه (mm)	نام محصول	کد محصول	تعداد سفارش	تعداد در کارتن	اندازه (mm)	نام محصول	کد محصول
	۱۰	۱۶۰*۱	کمریند	۲۴۱۴۱۰۸۵		۲۵۰	۲۵*۱/۲	کمریند	۲۴۱۴۱۰۲۰
	۱۰	۱۶۰*۱,۱/۴		۲۴۱۴۱۰۸۶		۲۵۰	۲۵*۳/۴		۲۴۱۴۱۰۲۱
	۱۰	۱۶۰*۱,۱/۲		۲۴۱۴۱۰۸۷		۱۷۰	۳۲*۱/۲		۲۴۱۴۱۰۲۳
	۹	۱۶۰*۳"		۲۴۱۴۱۰۸۸		۱۷۰	۳۲*۳/۴		۲۴۱۴۱۰۲۴
	۹	۱۶۰*۳"		۲۴۱۴۱۰۸۹		۱۰۰	۴۰*۱/۲		۲۴۱۴۱۰۲۶
	۱۰	۱۶۰*۴"		۲۴۱۴۱۰۹۰		۱۰۰	۴۰*۳/۴		۲۴۱۴۱۰۲۷
	۹(کیسه)	۱۶۰*۲ ۱/۲		۲۴۱۴۱۰۹۱		۱۰۰	۴۰*۱		۲۴۱۴۱۰۲۸
	۸	۲۰۰*۲,۱/۲		۲۴۱۴۱۰۹۲		۸۰	۵۰*۱/۲		۲۴۱۴۱۰۳۰
	۸	۲۰۰*۱		۲۴۱۴۱۰۹۹		۸۰	۵۰*۳/۴		۲۴۱۴۱۰۳۱
	۸	۲۰۰*۱,۱/۴		۲۴۱۴۱۱۰۰		۸۰	۵۰*۱		۲۴۱۴۱۰۳۲
	۷	۲۰۰*۱,۱/۲		۲۴۱۴۱۱۰۱		۸۰	۵۰*۱,۱/۲		۲۴۱۴۱۰۳۳
	۸	۲۰۰*۱/۲		۲۴۱۴۱۰۹۷		۸۰	۵۰*۱,۱/۴		۲۴۱۴۱۰۳۴
	۸	۲۰۰*۳/۴		۲۴۱۴۱۰۹۸		۸۴	۶۳*۱/۲		۲۴۱۴۱۰۳۵
	۷	۲۰۰*۳"		۲۴۱۴۱۱۰۲		۸۴	۶۳*۳/۴		۲۴۱۴۱۰۳۶
	۷	۲۰۰*۳"		۲۴۱۴۱۱۰۳		۸۴	۶۳*۱		۲۴۱۴۱۰۳۷
	۸	۲۰۰*۴"		۲۴۱۴۱۱۰۴		۵۴	۶۳*۱,۱/۴		۲۴۱۴۱۰۳۸
	۴	۲۵۰*۲		۲۴۱۴۱۱۱۰		۵۴	۶۳*۱,۱/۲		۲۴۱۴۱۰۳۹
	۵	۲۵۰*۳		۲۴۱۴۱۱۱۱		۵۴	۶۳*۲		۲۴۱۴۱۰۴۰
	۴	۲۵۰*۴		۲۴۱۴۱۱۱۲		۷۰	۷۵*۱/۲		۲۴۱۴۱۰۴۱
	۳	۳۱۵*۳		۲۴۱۴۱۱۱۹		۷۰	۷۵*۳/۴		۲۴۱۴۱۰۴۲
	۳	۳۱۵*۴	۲۴۱۴۱۱۲۰		۷۰	۷۵*۱	۲۴۱۴۱۰۴۳		
	۸۴	۶۳*۱/۲	کمریند با انشعاب فلزی	۲۴۱۵۱۰۳۵		۴۸	۷۵*۱,۱/۴	کمریند	۲۴۱۴۱۰۴۴
	۸۴	۶۳*۳/۴		۲۴۱۵۱۰۳۶		۴۸	۷۵*۱,۱/۲		۲۴۱۴۱۰۴۵
	۸۴	۶۳*۱		۲۴۱۵۱۰۳۷		۴۸	۷۵*۲		۲۴۱۴۱۰۴۶
	۷۰	۷۵*۱/۲		۲۴۱۵۱۰۴۱		۳۳	۹۰*۱/۲		۲۴۱۴۱۰۴۸
	۷۰	۷۵*۳/۴		۲۴۱۵۱۰۴۲		۳۳	۹۰*۳/۴		۲۴۱۴۱۰۴۹
	۳۳	۹۰*۱/۲		۲۴۱۵۱۰۴۸		۳۳	۹۰*۱		۲۴۱۴۱۰۵۰
	۳۳	۹۰*۳/۴		۲۴۱۵۱۰۴۹		۳۰	۹۰*۱,۱/۴		۲۴۱۴۱۰۵۱
	۳۳	۹۰*۱		۲۴۱۵۱۰۵۰		۳۰	۹۰*۱,۱/۲		۲۴۱۴۱۰۵۲
	۲۷	۱۱۰*۱/۲		۲۴۱۵۱۰۵۹		۳۰	۹۰*۲		۲۴۱۴۱۰۵۳
	۲۷	۱۱۰*۳/۴		۲۴۱۵۱۰۶۰		۲۷	۱۱۰*۱/۲		۲۴۱۴۱۰۵۹
	۲۷	۱۱۰*۱		۲۴۱۵۱۰۶۱		۲۷	۱۱۰*۳/۴		۲۴۱۴۱۰۶۰
	۱۰	۱۶۰*۱		۲۴۱۵۱۰۸۵		۲۷	۱۱۰*۱		۲۴۱۴۱۰۶۱
	۸	۲۰۰*۱	۲۴۱۵۱۰۹۹		۲۷	۱۱۰*۱,۱/۴	۲۴۱۴۱۰۶۲		
	۸۰	۴۰*۱/۲	کمریند با دو انشعاب	۲۴۸۸۱۰۲۶		۲۷	۱۱۰*۱,۱/۲	کمریند	۲۴۱۴۱۰۶۳
	۲۰	۹۰*۲		۲۴۸۸۱۰۵۳		۲۷	۱۱۰*۲		۲۴۱۴۱۰۶۴
	۲۷	۱۱۰*۱		۲۴۸۸۱۰۶۱		۲۵	۱۱۰*۲,۱/۲		۲۴۱۴۱۰۶۵
	۱۵	۱۱۰*۲		۲۴۸۸۱۰۶۴		۲۴	۱۲۵*۱/۲		۲۴۱۴۱۰۶۷
	۲۴	۱۲۵*۱		۲۴۸۸۱۰۶۹		۲۴	۱۲۵*۳/۴		۲۴۱۴۱۰۶۸
	بزودی	۱۲۵*۲		۲۴۸۸۱۰۷۲		۲۴	۱۲۵*۱		۲۴۱۴۱۰۶۹
	۲۴	۱۲۵*۳/۴		۲۴۸۸۱۰۶۸		۲۴	۱۲۵*۱,۱/۴		۲۴۱۴۱۰۷۰
	۲۷	۱۱۰*۳/۴		۲۴۸۸۱۰۶۹		۲۴	۱۲۵*۱,۱/۲		۲۴۱۴۱۰۷۱
	۹	۱۶۰*۲		۲۴۸۸۱۰۸۸		۲۴	۱۲۵*۲		۲۴۱۴۱۰۷۲
	۵	۱۶۰*۳		۲۴۸۸۱۰۸۹		۲۰	۱۲۵*۲		۲۴۱۴۱۰۷۲
	۶	۴*۱۶۰		۲۴۸۸۱۰۹۰		۲۵	۱۲۵*۲,۱/۲		۲۴۱۴۱۰۷۳

تعداد سفارش	تعداد در کارتن	اندازه (mm)	نام محصول	کد محصول	تعداد سفارش	تعداد در کارتن	اندازه (mm)	نام محصول	کد محصول		
	۱۱۰	۶۳/۵۰	تبدیل کوتاه فشار ۴ فاضلابی	۲۷۴۷۱۱۵۴		۱۷۰	۵۰	زانو ۹۰ درجه فشار ۴ فاضلابی	۲۷۴۹۱۱۲۵		
	۲۰۰	۵۰/۷۵		۲۷۴۷۱۱۵۵		۹۰	۶۳		۲۷۴۹۱۱۲۶		
	۱۳۰	۷۵/۶۳		۲۷۴۷۱۱۵۶		۴۵	۷۵		۲۷۴۹۱۱۲۷		
	۱۳۰	۹۰/۶۳		۲۷۴۷۱۱۵۷		۳۰	۹۰		۲۷۴۹۱۱۲۸		
	۱۰۰	۹۰/۷۵		۲۷۴۷۱۱۵۸		۱۶	۱۱۰		۲۷۴۹۱۱۲۹		
	۶۰	۱۱۰/۶۳		۲۷۴۷۱۱۵۹		۹	۱۲۵		۲۷۴۹۱۱۳۰		
	۶۰	۱۱۰/۷۵		۲۷۴۷۱۱۶۰		۴	۱۶۰		۲۷۴۹۱۱۳۲		
	۶۰	۱۱۰/۹۰		۲۷۴۷۱۱۶۱		۱۵۰	۵۰		۲۷۴۸۱۱۲۵		
	۴۵	۱۱۰/۱۲۵	۲۷۴۷۱۱۶۵		۸۰	۶۳	۲۷۴۸۱۱۲۶				
	۳۶	۱۶۰/۱۱	۲۷۴۷۱۱۷۰		۴۰	۷۵	۲۷۴۸۱۱۲۷				
	۲۶	۱۶۰/۱۲۵	۲۷۴۷۱۱۷۱		۲۵	۹۰	۲۷۴۸۱۱۲۸				
	۳۵	۵۰	موفه بلند فشار ۴ فاضلابی	۲۷۴۴۱۱۲۵		۱۵	۱۱۰	زانو ۴۵ درجه فشار ۴ فاضلابی	۲۷۴۸۱۱۲۹		
	۳۲	۶۳		۲۷۴۴۱۱۲۶		۱۲	۱۲۵		۲۷۴۸۱۱۳۰		
	۲۴	۷۵		۲۷۴۴۱۱۲۷		۵	۱۶۰		۲۷۴۸۱۱۳۲		
	۱۲	۹۰		۲۷۴۴۱۱۲۸		۲۵	۶۳*۷۵		۲۷۸۴۱۱۵۶		
	۹	۱۱۰		۲۷۴۴۱۱۲۹		۱۸	۶۳*۹۰		۲۷۸۴۱۱۵۷		
	۸	۱۲۵		۲۷۴۴۱۱۳۰		۱۸	۷۵*۹۰		۲۷۸۴۱۱۵۸		
	۷۰	۵۰		موفه کوتاه فشار ۴ فاضلابی	۲۷۴۵۱۱۲۵		۹		۱۱۰*۶۳	سراهی تبدیل ۹۰ درجه جوشی فشار ۴ فاضلابی	۲۷۸۴۱۱۵۹
	۴۰	۶۳			۲۷۴۵۱۱۲۶		۹		۱۱۰*۷۵		۲۷۸۴۱۱۶۰
	۳۰	۷۵	۲۷۴۵۱۱۲۷			۹	۱۱۰*۹۰	۲۷۸۴۱۱۶۱			
	۲۰	۹۰	۲۷۴۵۱۱۲۸			۶	۹۰*۱۲۵	۲۷۸۴۱۱۶۴			
	۱۵	۱۱۰	۲۷۴۵۱۱۲۹			۶	۱۱۰*۱۲۵	۲۷۸۴۱۱۶۵			
	۱۲	۱۲۵	۲۷۴۵۱۱۳۰			۳	۱۱۰*۱۶۰	۲۷۸۴۱۱۷۰			
	۷۰۰	۵۰	درپوش تست فشار ۴ فاضلابی		۲۷۵۰۱۱۲۵		۳	۱۲۵*۱۶۰	سراهی ۹۰ درجه جوشی فشار ۴ فاضلابی		۲۷۸۴۱۱۷۱
	۵۰۰	۶۳			۲۷۵۰۱۱۲۶		۵۵	۵۰			۲۷۴۳۱۱۲۵
	۳۵۰	۷۵		۲۷۵۰۱۱۲۷		۳۵	۶۳	۲۷۴۳۱۱۲۶			
	۲۵۰	۹۰		۲۷۵۰۱۱۲۸		۲۵	۷۵	۲۷۴۳۱۱۲۷			
	۱۰۰	۱۱۰		۲۷۵۰۱۱۲۹		۱۶	۹۰	۲۷۴۳۱۱۲۸			
	۶۰	۱۲۵		۲۷۵۰۱۱۳۰		۹	۱۱۰	۲۷۴۳۱۱۲۹			
	۵۰	۱۶۰		۲۷۵۰۱۱۳۲		۶	۱۲۵	۲۷۴۳۱۱۳۰			
	۱۴	۹۰		۲۶۳۴۱۱۲۸		۱۰	۱۶۰	۲۷۴۳۱۱۳۲			
	۲۵	۱۱۰	زانو ۹۰ درجه فشار ۶ فاضلابی و کشاورزی	۲۶۰۹۱۱۲۹		۴۰	۵۰	سراهی ۴۵ درجه جوشی فشار ۴ فاضلابی	۲۷۴۶۱۱۲۵		
	۲۰	۱۲۵		۲۶۰۹۱۱۳۰		۳۰	۶۳		۲۷۴۶۱۱۲۶		
	۱۰	۱۶۰		۲۶۳۴۱۱۳۲		۱۸	۷۵		۲۷۴۶۱۱۲۷		
	۶(کیسه)	۲۰۰		۲۶۳۴۱۱۳۴		۱۲	۹۰		۲۷۴۶۱۱۲۸		
	۳(کیسه)	۲۵۰		۲۶۳۴۱۱۳۶		۸	۱۱۰		۲۷۴۶۱۱۲۹		
	۱۶	۹۰		۲۶۳۳۱۱۲۸		۴	۱۲۵		۲۷۴۶۱۱۳۰		
	۳۰	۱۱۰	زانو ۴۵ درجه فشار ۶ فاضلابی و کشاورزی	۲۶۳۱۱۱۲۹		۲	۱۶۰	سراهی تبدیل ۴۵ درجه جوشی فشار ۴ فاضلابی	۲۷۴۶۱۱۳۲		
	۲۵	۱۲۵		۲۶۳۱۱۱۳۰		۱۸	۶۳*۷۵		۲۷۸۳۱۱۵۶		
	۱۵	۱۶۰		۲۶۳۱۱۱۳۲		۱۳	۶۳*۹۰		۲۷۸۳۱۱۵۷		
	۸(کیسه)	۲۰۰		۲۶۳۱۱۱۳۴		۱۳	۷۵*۹۰		۲۷۸۳۱۱۵۸		
	۴(کیسه)	۲۵۰		۲۶۳۱۱۱۳۶		۹	۱۱۰*۶۳		۲۷۸۳۱۱۵۹		
	۱۲	۱۶۰/۴۵		زانو جوشی فشار ۱۰ فاضلابی	۲۶۳۸۱۱۲۷		۸		۱۱۰*۷۵	۲۷۸۳۱۱۶۰	
	۱	۱۱۰	عصایی ۲۰۰	۲۷۹۱۱۱۲۹		۸	۱۱۰*۹۰	۲۷۸۳۱۱۶۱			
	۱	۵۰	سیفون تبدیل کوتاه فشار ۴ فاضلابی	۲۷۵۱۴۶۵		۴	۱۱۰*۱۲۵	۲۷۸۳۱۱۶۵			
						۳	۱۲۵*۱۶۰	۲۷۸۳۱۱۷۱			

تعداد سفارش	تعداد در کارتن	اندازه (mm)	نام محصول	کد محصول	تعداد سفارش	تعداد در کارتن	اندازه (mm)	نام محصول	کد محصول
	۴۰	۹۰/۶۳		۲۶۲۸۱۱۵۷		۴۰ (کیسه)	۹۰	سراهی ۹۰ درجه فشار فاضلابی و کشاورزی	۲۶۴۰۱۱۲۸
	۴۰	۹۰/۷۵		۲۶۲۸۱۱۵۸		۲۰ (کیسه)	۱۱۰		۲۶۴۰۱۱۲۹
	۲۴	۶۳/۱۱۰		۲۶۲۸۱۱۵۹		۱۵ (کیسه)	۱۲۵		۲۶۴۰۱۱۳۰
	۲۴	۷۵/۱۱۰		۲۶۲۸۱۱۶۰		۶ (کیسه)	۱۶۰		۲۶۴۰۱۱۳۲
	۲۴	۹۰/۱۱۰		۲۶۲۸۱۱۶۱		۴ (کیسه)	۲۰۰		۲۶۴۰۱۱۳۴
	۱۸	۶۳/۱۲۵		۲۶۲۸۱۱۶۲		۳ (کیسه)	۲۲۵		۲۶۴۰۱۱۳۵
	۱۸	۷۵/۱۲۵		۲۶۲۸۱۱۶۳		۳ (کیسه)	۲۵۰		۲۶۴۰۱۱۳۶
	۱۸	۹۰/۱۲۵		۲۶۲۸۱۱۶۴		۱۵ (کیسه)	۹۰*۶۳*۹۰		۲۶۲۵۱۲۴۳
	۱۲	۱۱۰/۱۲۵		۲۶۲۸۱۱۶۵		۱۵ (کیسه)	۹۰*۷۵*۹۰		۲۶۲۵۱۲۴۶
	۱۲	۱۶۰/۹۰		۲۶۲۸۱۱۶۹		۲۰ (کیسه)	۱۱۰*۷۵*۱۱۰		۲۶۲۵۱۲۴۹
	۱۰	۱۶۰/۱۱۰	۲۶۲۸۱۱۷۰		۲۰ (کیسه)	۱۱۰*۹۰*۱۱۰	۲۶۲۵۱۲۵۰		
	۱۰	۱۶۰/۱۲۵	۲۶۲۸۱۱۷۱		۱۵ (کیسه)	۱۲۵*۷۵*۱۲۵	۲۶۲۵۱۲۵۳		
	۲۴	۲۰۰/۹۰	۲۶۲۸۱۱۷۸		۱۵ (کیسه)	۱۲۵*۹۰*۱۲۵	۲۶۲۵۱۲۵۴		
	۲۴	۲۰۰/۱۱۰	۲۶۲۸۱۱۷۹		۱۵ (کیسه)	۱۲۵*۱۱۰*۱۲۵	۲۶۲۵۱۲۵۵		
	۲۴	۲۰۰/۱۲۵	۲۶۲۸۱۱۸۰		۸ (کیسه)	۱۶۰*۹۰*۱۶۰	۲۶۲۵۱۲۶۰		
	۲۴	۲۰۰/۱۶۰	۲۶۲۸۱۱۸۲		۸ (کیسه)	۱۶۰*۱۱۰*۱۶۰	۲۶۲۵۱۲۶۱		
	۱۸	۲۲۵/۱۱۰	۲۶۲۸۱۱۴۹		۸ (کیسه)	۱۶۰*۱۲۵*۱۶۰	۲۶۲۵۱۲۶۳		
	۱۸	۲۲۵/۱۲۵	۲۶۲۸۱۱۵۰		۶ (کیسه)	۲۰۰*۱۱۰*۲۰۰	۲۶۲۵۱۲۷۱		
	۱۸	۲۲۵/۱۶۰	۲۶۲۸۱۱۸۳		۶ (کیسه)	۲۰۰*۱۲۵*۲۰۰	۲۶۲۵۱۲۷۲		
	۱۸	۲۲۵/۲۰۰	۲۶۲۸۱۱۸۵		۴ (کیسه)	۲۰۰*۱۶۰*۲۰۰	۲۶۲۵۱۲۷۴		
	۱۴	۲۵۰/۱۲۵	۲۶۲۸۱۱۸۷		۳ (کیسه)	۲۵۰*۱۶۰*۲۵۰	۲۶۲۵۱۲۷۹		
	۱۴	۲۵۰/۱۶۰	۲۶۲۸۱۱۸۸		۳ (کیسه)	۲۵۰*۲۰۰*۲۵۰	۲۶۲۵۱۲۸۰		
	۱۴	۲۵۰/۲۰۰	۲۶۲۸۱۱۸۹		۵۰	۶۳	۲۶۲۲۱۱۲۶		
	۱۰	۳۱۵/۱۶۰	۲۶۲۸۱۱۹۷		۲۴	۷۵	۲۶۲۲۱۱۲۷		
	۱۰	۳۱۵/۲۰۰	۲۶۲۸۱۱۹۸		۱۶	۹۰	۲۶۲۲۱۱۲۸		
	۱۰	۳۱۵/۲۵۰	۲۶۲۸۱۲۰۰		۲۰	۱۱۰	۲۶۲۲۱۱۲۹		
	۱۰	۳۱۵/۲۲۵	۲۶۲۸۱۱۹۹		۱۸	۱۲۵	۲۶۲۲۱۱۳۰		
	۴	۳۵۵/۲۰۰	۲۶۲۸۱۲۰۲		۹	۱۶۰	۲۶۲۲۱۱۳۲		
	۴	۳۵۵/۲۵۰	۲۶۲۸۱۲۰۳		۵	۲۰۰	۲۶۲۲۱۱۳۴		
	۴	۳۵۵/۳۱۵	۲۶۲۸۱۲۰۴		۱۲	۲۲۵	۲۶۲۲۱۱۳۵		
	۴	۴۰۰/۲۰۰	۲۶۲۸۱۱۲۰۵		۱۰	۲۵۰	۲۶۲۲۱۱۳۶		
	۴	۴۰۰/۲۵۰	۲۶۲۸۱۱۲۰۶		۶	۳۱۵	۲۶۲۲۱۱۳۸		
	۴	۴۰۰/۳۱۵	۲۶۲۸۱۲۰۷		۱	۳۵۵	۲۶۲۲۱۱۳۹		
	۴	۴۰۰/۳۵۵	۲۶۲۸۱۲۰۸		۱	۴۰۰	۲۶۲۲۱۱۴۰		
	۲۴	۱۱۰/۶۳	تبدیل فشار ۱۰ فاضلابی	۲۶۲۹۱۱۵۹		۵۰	۶۳	فلنج فشار ۱۰ فاضلابی	۲۶۲۳۱۱۲۶
	۲۴	۱۱۰/۷۵		۲۶۲۹۱۱۶۰		۲۴	۷۵		۲۶۲۳۱۱۲۷
	۲۴	۱۱۰/۹۰		۲۶۲۹۱۱۶۱		۱۶	۹۰		۲۶۲۳۱۱۲۸
	۱۸	۱۲۵/۶۳		۲۶۲۹۱۱۶۲		۲۰	۱۱۰		۲۶۲۳۱۱۲۹
	۱۸	۱۲۵/۷۵		۲۶۲۹۱۱۶۳		۱۸	۱۲۵		۲۶۲۳۱۱۳۰
	۱۸	۱۲۵/۹۰		۲۶۲۹۱۱۶۴		۹	۱۶۰		۲۶۲۳۱۱۳۲
	۱۲	۱۲۵/۱۱۰		۲۶۲۹۱۱۶۵		۵	۲۰۰		۲۶۲۳۱۱۳۴
	۱۶	۹۰		فلنج فشار ۱۶ فاضلابی	۲۶۲۴۱۱۲۸		۵۰		۶۳

تعداد سفارش	تعداد در کارتن	اندازه (mm)	نام محصول	کد محصول	تعداد سفارش	تعداد در کارتن	اندازه (mm)	نام محصول	کد محصول	
	۶۰۰		رابط تیپ به تیپ	۲۸۰۳۱۳۱۲		۸۰	۹۰	کپ (درپوش) فشار ۱۰ فضایی	۲۶۳۸۱۱۳۴	
	۷۵۰	-	رابط تیپ به سرشنگی	۲۸۰۳۱۳۱۳		۱۰۰	۷۵		۲۶۳۸۱۱۲۹	
	۷۵۰	-	رابط تیپ به بست ابتدایی ۵/۸	۲۸۰۳۱۳۱۵		۳۶	۱۱۰		۲۶۳۸۱۱۳۰	
	۱۷۵۰	۱۶*۲/۱	سرشنگی	۲۸۵۹۱۳۰۲		۲۲	۱۲۵		۲۶۳۸۱۱۳۲	
	۱۵۰۰	۱۶	بست انتهایی	۲۸۶۱۱۳۱۶		۱۵	۱۶۰		۲۶۳۲۱۱۳۲	
	۱۰۰۰	۱۶	سراهی دریبر	۲۸۶۸۱۳۱۶			۶۳	سیفون با علمک بلند	۲۷۵۲۱۱۲۶	
	۳۰۰۰	۱۶*۸/۳	بست ابتدایی	۲۸۵۶۱۳۱۵			۷۵		۲۷۵۲۱۱۲۷	
	۲۵۰۰	۱۶*۸/۵		۲۸۵۶۱۳۱۱			۱۱۰		۲۷۵۲۱۱۲۹	
	۱۰۰۰	۱۶	سراهی قطره ای	۲۸۵۸۱۳۱۶			۱۲۵		۲۷۵۲۱۱۶۵	
	۲۰۰۰	۱۶-زانویه	زانو			۳۵۰۰	۵/۸	واشر بست ابتدایی	۹۸۶۵۱۳۱۷	
	۵۰۰۰	flith	دریبر رو خط	۲۸۶۴۱۳۱۹		۱۰۰۰		واشر تیپ دنباله دار	۹۸۶۰۱۳۱۸	
	۲۵۰۰	alith		۲۸۶۴۱۳۲۰		۳۰۰۰	۱۶	واشر بست ابتدایی	۹۸۶۰۱۳۱۶	
	۲۰۰۰	۲۵ پیستوار	اورینگ کمربند	۹۴۶۹۱۳۴۱		۳۵۰	۱*۲	شیر انشعاب	۲۸۵۵۱۳۱۴	
	۵۰۰	۳۲(۴.۵*۲۸)		۹۸۸۲۱۳۴۲		۵۰۰	۱۶*۱/۲		۲۸۵۵۱۳۰۲	
	۱۰۰۰	۴۰(۵*۳۵)		۹۸۸۲۱۳۴۳		۴۰۰	۱/۳*۱/۲		۲۸۵۵۱۳۰۳	
	۱۰۰۰	۵۰(۵*۳۵)		۹۸۸۲۱۳۴۴		۵۰۰	۱۶*۱۶		۲۸۵۵۱۳۰۵	
	۱۰۰۰	۵۰*۲(۵*۴۵)		۹۸۸۲۱۳۴۵		۴۰۰	تیپ به ۵/۸		۲۸۵۵۱۳۰۷	
	۱۰۰۰	۶۳(۵*۳۵)		۹۸۸۲۱۳۴۶		۴۰۰	۱۶ به تیپ		۲۸۵۵۱۳۱۰	
	۲۵۰	۶۳*۲(۵*۵۵)		۹۸۸۲۱۳۴۷		۵۰۰	۱۶*۵/۸		۲۸۵۵۱۳۱۱	
	۱۰۰۰	۷۵(۵*۳۳)		۹۸۸۲۱۳۴۸		۳۵۰	تیپ به تیپ		۲۸۵۵۱۳۱۲	
	۲۵۰	۷۵*۲(۵*۵۵)		۹۸۸۲۱۳۴۹		۳۰۰۰	۱۶		واشر بست ابتدایی	۹۸۶۰۱۳۱۶
	۱۰۰۰	۹۰(۵*۳۳)		۹۸۸۲۱۳۵۰		۱۰۰۰	-		واشر تیپ دنباله دار	۹۸۶۰۱۳۱۸
	۲۵۰	۹۰*۲(۵*۵۵)		۹۸۸۲۱۳۵۱		۲۰۰۰	۱۶	رابط قطره ای	۲۸۰۳۱۳۱۶	
	۱۰۰۰	۱۱۰(۵*۳۳)		۹۸۸۲۱۳۵۲		۱۵۰۰	20		۲۸۰۳۱۳۱۷	
	۲۵۰	۱۱۰*۲(۵*۵۵)		۹۸۸۲۱۳۵۳			۶۳	سیفون با علمک بلند فشار ۴ فضایی	۲۷۵۲۱۱۲۶	
	۱۰۰۰	۱۲۵(۵*۳۵)		۹۸۸۲۱۳۵۴			۷۵		۲۷۵۲۱۱۲۷	
	۲۵۰	۱۲۵*۲(۵*۵۵)	۹۸۸۲۱۳۵۵			110	۲۷۵۲۱۱۲۹			
		60				125	۲۷۵۲۱۱۶۵			
			لوله ماکرونی	۲۱۰۱۱۳۱۸			125	سیفون تبدیل با علمک ۱۰۰ سانتی	۲۷۵۲۴۱۶۵	
				۲۱۰۱۲۳۱۸		۱	۱۲۵*۱۱۰			
						36	110	رابط بازدید	۲۷۹۲۱۱۲۹	
						۳۰	۱.۱/۲	شیر خودکار پلی پروپیلن	۲۸۷۰۱۰۰۵	
						۲۰	۲		۲۸۷۰۱۰۰۶	
							1 1/2	شیر خودکار پلی استال	۲۸۷۰۲۰۰۵	
							2		۲۸۷۰۲۰۰۶	
						3000	16	اورینگ	۹۸۶۰۱۳۱۶	
						1000			۹۸۶۰۱۳۱۸	
						1000	5/8		۹۸۶۵۱۳۱۷	





